

IVC 60/12-1 Ec H Z22

Компактен индустриален екстрактор с неизносващ се безчетков електродвигател за продължителна употреба. Идеален за фин прах в зони за производство и за хигиенично чувствителни зони (клас на праха H, ATEX зона 22).









1 Проектиран за непрекъсната работа

- Безчетковите електромотори са без износване и идеални за работа на три смени.

2 С компактен плосък нагънат филтър

- Компактният плосък нагънат филтър позволява голяма площ в компактен дизайн.

IVC 60/12-1 Ec H Z22, 1.576-103.0, 2019-06-01



IVC 60/12-1 Ec H Z22

- Сертифициран съгласно DIN EN 60335-2-69: 2010
- Антистатична подготовка

Технически данни

Артикулен н-р		1.576-103.0
		4039784463721
Вид на тока		1 / 220–240 / 50–60
Дебит на въздуха		39 / 140
Вакуум		223 / 22,3
Обем на контейнера	l	60
Мощност		1
Площ на филтъра		0,95
Номинално захранване		ID 70
Номинална ширина		ID 40
Ниво на шум		76
Тегло		59
Размери (Д x Ш x В)		970 × 690 × 995

IVC 60/12-1 Ec H Z22
1.576-103.0


1

		Артикулен н-р	Брой						
HEPA, филтър за прах клас H									
Плосък филтър HEPA	1	6.904-364.0	1					Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	■

■ Включени в комплекта