WWP 45

Помпата за отпадни води WWP 45 впечатлява с мощен бензинов двигател за места където няма външно захранване и капацитет на изпомпване до 45 m3 за час.

2-3 h

stageVready

1 Разработена за тежки приложения.

- Здравата тръбна стоманена рамка надеждно предпазва машината от повреди.
- Също така лесно обработва едри частици с размер до 30 милиметра.

2 Много мощна.

- Непрекъснато изпомпване до 100 m3 вода за пълнене на резервоари.
- За бързо изпомпване на много големи обеми вода (750 л / мин или 45 м3 / ч).

3 С грижа към потребителя

- Всички компоненти, свързани с обслужването, са лесно достъпни.

WWP 45, , 2019-09-13

WWP 45

- Ръчно стартиране.
- Компактни размери и ниско тегло.
- Здравата тръбна стоманена рамка.

Технически данни

Дебит		<= 45
Максимална височина на засмукване		7
Максимален напор		25
Максимален размер на частиците		max. 30
Вид на двигателя		Бензин
Обем	**cm³**	196
Мощност на двигателя		4,8 / 6,5
Обем на резервоара	**l**	3,6
Размери (Д x Ш x В)		629 × 425 × 445
Тегло		35,7 / 36 / 40

Оборудване

Ръчно стартиране	■
Пръчка за измерване на нивото на маслото	■
Смукателна кошница	■
Скоба за маркуч	3
Съединител за маркуч	2

■ **Включени в комплекта**

WWP 45

KÄRCHER

3

4

5

6

7

		Артикулен н-р							
Gerätezubehör									
Intake hose	1	2.645-340.0							☐
Drain hose	2	2.645-341.0							☐
Add-on kit Premium accessories	3	2.852-735.0							☐
Claw coupling Storz-B-d75	4	6.395-194.0							☐
Claw coupling Storz-B-3"I	5	6.395-197.0							☐
Hinge bolt clamp two parts 75-83	6	6.667-903.0							☐
Key C- und B- Kupplung	7	6.815-136.0							☐

☐