



BV 5/1

Новата прахосмукачка за гръб BV 5/1, която се носи удобно като раница на гърба, е още по-лека с нейните 5,3 kg и още по-мощна в сравнение с предишния модел. BV 5/1 е особено подходящ за употреба там, където обичайните прахосмукачки не могат да стигнат: между редовете в кина и театри, в автобуси и самолетни кабини, стълбища на хотели и офиси, както и в много пълни помещения.

1 Патентована рамка за носене, оборудвана със система за комфорт и вентилация Air-Stream-Comfort-System

- Подложките с вентилация намаляват топлината на гърба, а мрежата на гърба с вентилация от три страни намалява потене с 25 %.

2 Мобилност

- Прахосмукачката за гръб BV 5/1 дава възможност за почистване навсякъде, където достъпът е ограничен и обичайните прахосмукачки не достигат.



BV 5/1

■ Паркинг позиция за дюзата за почистване на подове

Технически данни

Артикулен н-р	1.394-200.0
	4039784723757
Дебит на въздуха	53
Вакуум	240 / 24
Обем на контейнера	5
Максимална консумирана мощност	max. 800
Стандартна номинална ширина	35
Дължина на кабела	15
Ниво на шум	62
Ниво на звукова мощност	76
Тегло	6,5
Размери (Д x Ш x В)	400 x 320 x 540

Оборудване

Смукателни маркуч	1,5
Телескопична изсмукваща тръба	Стандарт
Филтърна торбичка	Влакна
Перящ се найлонов филтър (главен филтър)	■
Превключваща се дюза за почистване на подове	290
Материал на контейнера	Пластмаса
Система с клип за удължаване на маркучи	■
Дюза за почистване на фуги	■
Дюза за почистване на тапицерии	■
Клас на защита	II

■ Включени в комплекта

BV 5/1

1.394-200.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Брой	Дължина					
Изходен филтър									
Стандартен смукателен филтър	1	6.414-802.0	3					Стандартен смукателен филтър и дифузор за намаляване на филтрирания работен въздух. От пенопласт.	■
Защитен филтър за двигателя	2	6.414-611.0	5						■
Кошничка за основния филтър									
Постоянен основен филтриращ елемент	3	5.731-632.0	1					Пластмасовата рамка с найлонова тъкан е миеща се до 40 °C.	■
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)									
Филтърни торби от флис	4	6.904-335.0	10					Трислойните изключително здрави филтърни торби от флис за прахови частици клас М. Стандарт за модел Т 7/1. Съдържание: 10 броя.	■
Филтърни торби от флис, опаковка за големи потребители	5	6.904-336.0	300					Филтърни торби от флис, 3-слойни, изключително здрави, за прахови частици клас М / опаковка за големи потребители	□
Кривка от пластмаса									
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1	ID 35					■
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle DN35	7	6.906-240.0	1	ID 35	250				■
Crevice nozzle packaged NW35	8	2.889-130.0	1	ID 35	210				■
Комбинирани дюзи (сухо)									
Floor tool packaged NW35	9	2.889-129.0	1	ID 35		295			■
Parquet nozzle packaged D360 NW35	10	2.889-196.0	1	ID 35		360			□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	11	2.889-197.0	1	ID 35		300			□
Метални смукателни тръби									
Telescopic tube packaged NW35	12	2.862-008.0	1	ID 35	1				■
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
Hose packaged NW35 1,5m	13	2.889-132.0	1	ID 35	1,5				■
HEPA, филтър за прах клас Н									
Filter packaged HEPA, H13	14	6.414-080.0	1						□
Хартиени филтърни торби (2-слойни)									
Хартиени филтърни торби	15	6.904-403.0	10					Тези изгодни хартиени филтърни торби (10 бр.) за прахови частици клас L са подходящи за използване в комбинация с BV 5/1 и гарантират безпрахово изхвърляне.	□
Текстилни филтърни торби									
Filter bag cloth	16	6.904-316.0	1					Перящите се до 40°C филтърни торби от памучен плат са подходящи за моделите Т7/1, Т 10/1 и Т 12/1.	□
	17	6.904-425.0	1						□
Смучещи четки									
Suction brush packaged NW 35	18	2.889-221.0	1	ID 35					□
Турбодюзи									
Upholstery nozzle TURBO	19	2.860-113.0	1	ID 32		160		Турбо накрайникът за тапицерии (DN 35/32, 160 mm) е от пластмаса и разполага с редукиционна муфа.	□
Floor tool TURBO DN 35/32	20	2.860-114.0	1	ID 32		270		Турбо накрайникът за под (DN 35/32, 270 mm) е от пластмаса и разполага с редукиционна муфа.	□
Редуциращи елементи (тръба → дюза)									
	21	6.902-072.0	1	ID 35					□

■ Включени в комплекта □

BV 5/1
1.394-200.0



		Артикулен н-р	Брой		Дължи-на				
К-т редуциращи / разширителни муфи									
Комплект муфи за редуциране/разширяване	22	2.860-117.0	1					DN 40/35, DN 35/32 (тръба -> накрайник), пластмаса.	☐

■ Включени в комплекта ☐

BV 5/1
1.394-200.0



		Артикулен н-р	Дължина		Брой				
Други									
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1			Удължителен кабел, дълг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	☐

■ Включени в комплекта ☐