


ТРАНСМИСИЯ ЗА РОЛКОВИ ЧЕТКИ

Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.



Артикул н-р

4.762-584.0

Технически данни


4054278795713

Дебит	л/ч	350 / 1000
Температура на подаване	°C	40
Свързваща резба		M 18
Тегло вкл. Опаковка	кг	2,1




Въртящо се задвижване на хидравлична ролкова четка

- Не е необходим допълнителен двигател за задвижване на четката
- Компактна форма и ниско тегло.
- Висококачествена конструкция, изработена от неръждаема стомана и PEEK.



Сменяеми четки

- Осигурява оптималната четка за всички видове повърхности.
- Монтажа на четките с издаване на звук гарантира безопасното използване.
- Цветовото кодиране улеснява избора на подходящата четка.



Вграден разпръскващ прът с дюзи

- Равномерно изхвърляне на вода по цялата дължина на четката.

СЪВМЕСТИМИ УРЕДИ

- HD 5/11 P
 - HD 5/11 P Plus
 - HD 5/12 C
 - HD 5/12 C Plus
 - HD 5/12 CX Plus
 - HD 5/15 C
 - HD 5/15 C Plus
 - HD 5/15 CX Plus
 - HD 5/17 C
 - HD 5/17 C Plus
 - HD 5/17 CX Plus
 - HD 6/13 C
 - HD 6/13 C Plus
 - HD 6/13 CX Plus
 - HD 6/14 -4 Cage ST
 - HD 7/14-4 M
 - HD 7/14-4 M Plus
 - HD 7/14-4 MXA Plus
 - HD 7/17 Cage-ST
 - HD 7/17 P Modul
 - HD 7/17 M
 - HD 7/17 M Plus
 - HD 7/17 MXA Plus
 - HD 6/15 St
 - HD 6/15 M
 - HD 6/15 MX Plus
 - HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
 - HD 8/18-4 Cage ST
 - HD 8/18-4 M St
 - HD 8/18-4 M
 - HD 8/18-4 M Plus
 - HD 8/18-4 MXA Plus
 - HD 10/25-4 S Classic
 - HD 10/21-4 S Classic
 - HD 10/25-4 S/ S Plus
 - HD 10/25-4 SXA Plus
 - HD 10/25-4 S Plus
 - HD 9/20-4 S/ S Plus
 - HD 9/20-4 SXA Plus
 - HD 9/20-4 S Plus
 - HD 10/21-4 S/ S Plus
 - HD 10/21-4 SXA Plus
 - HD 10/21-4 S Plus
 - HD 7/10 CXF
 - HD 10/15-4 Cage Food
 - HD 4/11 C Bp Pack
 - HD 4/11 C Bp
 - HDS 5/11 U
 - HDS 5/11 UX
 - HDS 5/15 U
 - HDS 5/15 UX
 - HDS 8/18-4 C
 - HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
 - HDS 7/16 CX
 - HDS 6/14-4 C
 - HDS 6/14-4 CX
 - HDS 6/14 C
 - HDS 6/14 CX
 - HDS 9/17-4 C Classic
 - HDS 9/17-4 CX
 - HDS 7/16-4 C Basic
 - HDS 9/20-4 M
 - HDS 9/20-4 MXA
 - HDS 10/21-4 M
 - HDS-E 8/16-4 M 12 kW
 - HDS-E 8/16-4 M 24 kW
 - HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
 - HDS 9/16-4 ST Gas
 - HDS 9/14-4 ST
 - HD 9/23 De
 - HD 9/23 G
 - HD 9/21 G
 - HD 8/20 G
 - HD 7/15 G
 - HD 728 B Cage
 - HDS 1000 Be
 - HDS 1000 De

АКСЕСОАРИ ЗА ТРАНСМИСИЯ ЗА РОЛКОВИ ЧЕТКИ
4.762-584.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Защита от пръски	1	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременно защита срещу пръски.	☐
Ролки меки	2	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	☐
Ролки средни	3	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	☐
Ролки твърди	4	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	☐
Омекотяване на вода				
WS 50	5	6.368-463.0		☐
WS 100	6	6.368-464.0		☐
Regeneration Station	7	6.368-465.0		☐
Приспособления и адаптери				
Подвижна връзка	8	4.481-042.0	За прикрепване към телескопичното удължение на Kärcher, този Vario Joint с гъвкав ъгъл е идеалното допълнение към нашата ролкова четка 500 за почистване на соларни панели.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.